

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Προς

τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

τον Δήμαρχο

Κοινοποίηση: μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Η έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τετάρτης , φυσιολογική για την εποχή ,οδήγησε για ακόμη μια φορά σε εκτεταμένες πλημμύρες αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ανυπαρξία των αναγκαίων υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας.

Τα αποτελέσματα τραγικά. Χάθηκαν δύο άνθρωποι, μεγάλες καταστροφές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην περιοχή μας η κατάσταση δε διέφερε πολύ σε σχέση με άλλες φορές. Ο Ιλισός είχε φουσκώσει από το πρωί χωρίς καν να υπάρχει έντονη βροχόπτωση, ενώ όταν αυτό συνέβη υπήρχε αυξημένος κίνδυνος για υπερχείλιση. Υπήρξαν αρκετές κλήσεις στην Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα ισόγεια και υπόγεια σπίτια, καταστήματα και αποθήκες. Αρκετοί δρόμοι, όπως Σκρα, Αχιλλέως, Αγησιλάου, Ισμήνης, Δημισθένους, Λασκαρίδου, Ιατρίδου ήταν απροσπέλαστοι και κατ' επέκταση πολύ επικίνδυνοι. Οι επαγγελματίες στην οδό Σκρα βρέθηκαν για μια ακόμα φορά αντιμέτωποι με την επιλεκτική ανικανότητα Κεντρικής και Τοπικής Διοίκησης, αφού όπως οι ίδιοι κατήγγειλαν ιδιαίτερα στη συμβολή με την οδό Ανδρομάχης το νερό μπήκε μέσα στα μαγαζιά τους. Περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα μέχρι την επόμενη μέρα και κατ' επέκταση και χωρίς θέρμανση, όπως στις οδούς Αχιλλέως και Σαπφούς. Να σημειώσουμε ότι και το 7ο Γυμνάσιο ήταν χωρίς ρεύμα την Πέμπτη 22/1.

Ρωτάμε την Δημοτική Αρχή

- 1) Ποιες ενέργειες έχουν γίνει με την Περιφέρεια για τη λύση του προβλήματος στην οδό Σκρά;
- 2) Αν σκοπεύει να διεκδικήσει από το κράτος και την Περιφέρεια χρηματοδότηση για την κατασκευή αναγκαίων σύγχρονων αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών;
- 3) Ποια σχολεία αντιμετώπισαν προβλήματα και αν έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι (ροή νερού μέσα σε πίνακες , πλημμυρισμένες ταράτσες σχολείων με αποτέλεσμα να κατεβαίνει το νερό στις αίθουσες , κλιμακοστάσια , υπόγειες αίθουσες ,αίθουσες πολλαπλών κλπ);

Νανά Ιορδανίδου