




ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΥΨΟΥΣ 4m



ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΥΨΟΥΣ 8m




ΘΕΜΕΛΙΟ ΙΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΟΙΣΤΟΥ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Στα θεμέλια αυτά οι διαστάσεις και η διατομή είναι ενδεικτικές και θα προσαριστούν ύστερα από στατική μελέτη.


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΤΑΦΡΩΝ



Α: ΤΑΙΧΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ
Β: ΤΑΙΧΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 25mm
Γ: ΑΜΜΟΣ ΑΠΟ ΦΥΛΑΓΣΤΟ ΤΑΙΧΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
Δ: ΣΚΥΡΩΣΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Ο ΣΙΔΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 400mm ΗΨΥΡΕ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 4" ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ

ΚΛΩΒΟΙ ΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΩΝ



ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΥΣΣ ΕΛ 304

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΑ ΙΣΤΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Σ_Θ-1

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΕΛΕΓΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ